


A) Specyfikacja urządzeń systemu rejestracji czasu pracy.


Rozwiązanie bardzo praktyczne z punktu widzenia późniejszej obsługi. Brak błędów wynikających z pomyłek „chciałem zarejestrować wyjście prywatne, ale coś źle zrobiłem i zarejestrowało się wyjście służbowe. Rozdzielenie czytników na wejściowy po jednej stronie i wyjściowy po drugiej wyklucza pomyłki przy rejestrowaniu najważniejszych zdarzeń: wejść i wyjść. Taki układ zwalnia z myślenia pracowników i pozwala uniknąć ewentualnych pomyłek podczas rejestrowania zdarzeń, a tym samym od żmudnej pracy korygowania zdarzeń oraz uniemożliwia świadome oszustwa pracowników polegających na sabotowaniu systemu(!).



Urządzenie	Liczba	Cena zł/szt netto
Centralka CPR	1 szt	
Konwerter UT2	1 szt	
A) Urządzenia na 1 wejście *		
A.1 Kontroler PR201 – rejestracja wejść - wyjść	2 szt	
A.2 Terminal PRT21 – rejestracja wyjść służbowych - prywatnych	2 szt	

B) Specyfikacja urządzeń systemu rejestracji czasu pracy.

Rejestracja wejść i wyjść podobnie jak w wersji poprzedniej. Rejestracja wyjść służbowych lub prywatnych odbywa się za pomocą jednego kontrolera, który umożliwia wybór trybu wyjścia poprzez klawiaturę. Ta konfiguracja jest odpowiednia, gdy wyjścia prywatne lub służbowe zdarzają się sporadycznie lub są kontrolowane, a czytniki znajdują się na portierniach zakładów. Zmiana trybu rodzaju wyjścia odbywa się z klawiatury czytnika.



Urządzenie	Liczba	Cena zł/szt netto
Centrałka CPR	1 szt	
Konwerter UT2	1 szt	
B) Urządzenia na 1 wejście *		
B.1 Kontroler PR302LCD – rejestracja wyjść prywatnych/służbowych	1 szt	
B.2 Kontroler PR201 – rejestracja wejść	1 szt	
B.3 Terminal PRT21 – rejestracja wyjść	1 szt	

C) Specyfikacja urządzeń systemu rejestracji czasu pracy.

Najprostsze rozwiązanie jednak, z punktu widzenia, użytkowania w dużych firmach niezbyt praktyczne. Częste pomyłki związane z rejestracją wyjścia bez zmiany trybu z wejścia na wyjście, trudne do nauczenia w krótkim czasie dużej liczby pracowników i wyrobienie nawyków zmiany trybu zdarzenia podczas rejestracji sprawia, że najprostsze jest odpowiednie dla małych firm, z niedużą liczbą pracowników.



Rejestracja wszelkich wejść
Rejestracja wyjść służbowych
Rejestracja wyjść prywatnych
Rejestracja wyjść z pracy

Urządzenie	Liczba	Cena zł/szt netto
Centralka CPR	1 szt	
Konwerter UT2	1 szt	
C) Urządzenia na 1 wejście *		
C.1 Kontroler PR302LCD – rejestracja wyjść prywatnych/służbowych, wejść	1 szt	

Do pełnej instalacji należy dodatkowo użyć:

Urządzenie	Liczba	Cena zł/szt netto
Program RcpAccess Pro+	1 szt	
Karty elektroniczne, PVC z dziurką	do 250 szt	
Akumulator 12V 18Ah – podtrzymanie centralki w razie zaniku prądu w sieci	1 szt	